











Distination: Braghina

Citis A Planche & Coté A No M

Vigueur: 3

Dave de maturité: 8 - 8 - 60

Charge: P_0

Distination

Clos 4 Planene 8 Coté A No.11

Vigueur : 2

Date de maturité 14.8.61

Charge

S. 1.1

2.3

3.1

faible 4

Désignation: Braghina

Clos q Planche & Rang A Souche 11

Vigueur: 3 V/4/3.862

Date de Maturité: 28.862

Pourriture: Caulou

GRAPPE: G-M-P-(I-M-C.

BATE: TG-G-M-P.

B1.-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s 1 2 saveur: S-m-ar-fex-herb.

S 2 7 Disc-Sph-ell-Ov
Obov-cyl-fus.

S 3 4

S 4 0 avec pépins-aprène

S 7 Jus: inc.-calcré

Désignation: Valaghina
Clos A Planche & Rang AMSouche
Vigneur: 2

Late de Véraisea: 1.6.63

Dote de Maturité: 2 9.63

Pourriture 7 +3

CRAPPE: G-H-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P

E1.-Gr-Rs-Rg-N.

Charge: 4

S 1 M saveur: G-m-ar-fox. herb.

S 2 6 disc - Sph. - ell. - Ov
obov. - cyl. - fus.

S 3 16

S 4 0 evec pépirs - apyrène

S 5 1 jus: inc. - coloré

Année 1960

No. Cl. 4 fl 8 A M Planche Braghina

Nombre D A T E S

Total M.3 14.3 1813 2413

Coulée > 1

Coulée > 4

Coulée > 4

Braghina

Année 1962

No Planche Cl. 4. P. 8. A. M. ... C8ts

	Nombre						D Å	T	E	3						
	total !	5.4	110-4	1 46	- !		!			1			1		1	
í	1.6.	.2.	14 .*	1 .	. 1		. 1		,	1		,	!		1 .	
2	1.3.	.0.	i .2 .*	1 .	. 1	٠	. 1		٠	1			!		1 .	
3	1 2	.0.	i .3.x	1 .	. !	٠	. 1		٠	1					1 .	*
4	! feeth!		1	! .	. !	٠	. !	٠	٠	1	٠			٠		*
-5	1 !	, ,	1 * *	! .	. 1		. 1		٠	!	٠				1 .	
	!		1	1	1		1			1					1	

Dle 20.462x +7

Année: 1863
Umplacement ... 4.8 A.M. Désignation ... Braghura

!	! Monbre ! total	!								
į.		126_3	1.4	5,4	M4	I I I	1 ! ! ! ! ! ! ! ! !	!		
! (1	13	ļ a	! 0	! 2	! 6 !	!	1 !	!		
1 5 2	.19	!	10	17	111 4	!		!		
17-3	13	10	. 0	! 4	7-4	!		!		
: 4	2,	14 +	! 4	! 4				!		
Ecule 5		1	!	!	4 1	!	!!!!!!	1		

D & 8-4-63x

+3

Annie: 1964
Explacement . 4:8.A.M..... Désign tion Braghina

	! Hombre									
	! total	i !	110-4	1154	!!!	=	!	!		
î	!	1 3	14	1.13 .1	!	!	!	!	ald may be seen	
2	1 1	1 -6	1 4	1 10 1	1	!	!	<u>!</u> !		
3	17-	1 5	17	12/	į	!	!	1		
4.	403	15	1 to	1 43 1	!	!	!			
-	!	!	1		i	i	i	1		
5	!	1 2	14	14.	1	!	!	1		

D le 13-4-6 ha (+16)

Désignation: Braghena.

VASSAL LLH Planche 8 Côté A Nº M Souche 1(2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche(0) fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé(3) cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Braghma

faille

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche & côté A Nº Ad souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
 vert 8 autre 9.
- 48 A pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glaore 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
- entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrphelegiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Bouil 60

paracle "

Nº ordre

Désignation :

Braghina.

VASSAL Ul Planche & côté A No Al Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille ; verte (1)- jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

lines 64

Nº ordre

Braghina

Désignation

VASSAL Cl4 Planche & côté nº A M souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35* limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - apanéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5 parois
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte ① point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - ontièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autrs 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4) - duyeteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Braghina

Désignation

VASSAL H Planche 8 côté A No.11 souche 1 @ 3 4 5

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
 - 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 Long 9.
 - 25 A pédoncule herbace mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3,
 - 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 6 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 6
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière irrégulière 2.
- 28 Forme: discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 ovolde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ambilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée
- 29 A jus incolore 0 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 movemme 4 émaisse 5.
- 55 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen @- court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 52 A bourrelet : évident) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo Go

Braghma Dénomination Planche côté Rang 4.8 A.11. souche (1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reme 11/60

Nº d'ordre :	Désignation: Braghuna
Origine :	
Emplacement: Vas. el 4. Pl. 8	
8 - Angle des nervures	
10 - L ₂ /L	
ll - Lobes	. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	A +
13 - S. lat. inf. (prof.)	
	.0-1-2-3-4-5-6-7-8
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 - Nombre de dents : S.P	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	· D - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
Direction	: 1 - 2 - 3.
Forme	: (4) - (5).
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8